



10. fejezet

Fiókrendszerek



FDS-PRO 18

FDS-PRO fiókrendszerünk már 18 mm vastag lapokkal is szerelhető. De nem csak ez az egyetlen előnye az új PRO 18 rendszernek!

- Négy magassági méret, akár 238 mm tömör oldalfallal
- 18 mm-es fenék- és hátlapok
- Nagy mélységi választék (270-550 mm)
- A négyszögletes forma maximalizálja a fiók belső terét
- Az FDS-PRO 18 a fiók belsejéből állítható
- Fém állítócsavarok
- Plusz állítási lehetőség: dönthető fiók előlapok
- Nagy teherbírás (40 kg)
- Kiváló ár-érték arány
- A szerelvény szettként, egy dobozban rendelhető

■ 12.5

FDS
PRO 18




HB45 Golyós fiókcsúszók



HOME BOX márkanév alatt a 45 mm-es golyós fiókcsúszók új generációjával jelentkezünk.

Az új HB45 Comfort fiókcsúszók a 45SC és 45SC-PO fiókcsúszókat váltják. A gyártó még jobb anyagminőséget ígér, változatlan funkciókkal. A csillapított csukódás, illetve a PO változatok nyomásra nyíló funkciója mellett megbízhatóságot, csendes, sima működést garantálnak kedvező áron. A HB45X csúszók szintén a magasabb minőségi kategóriába tartoznak, de csillapított csukódás vagy push-open nyitás nélkül.

■ 12.28



FDS-CLASSIC

Az FDS márkát 2008-ban hozta létre cégünk, hogy megbízható, kedvező ár-érték arányú bútorkészleteket kínáljon a márkanév alatt. Az azóta eltelt időben az FDS duplafalú fém fiókrendszerek lettek a család legnépszerűbb tagjai - nem ok nélkül, hiszen megbízhatóság, egyedülálló ár-érték arány jellemzi ezeket a szerelvényeket.

■ 12.13



Tartalomjegyzék

10.5	FDS-PRO 18 Duplafalú fém fiókoldal
10.13	FDS-CLASSIC Duplafalú fém fiókoldal
10.19	SLIM Duplafalu fém fiókoldal
10.25	FDS-RCSA Rejtett fiókcsúszó rendszerek
10.26	Golyós fiókcsúszók
10.28	FDS-FF Szimplafalú fém fiókoldal
10.29	Önbehúzó fiókcsúszók
10.30	Önbehúzó adapterek fiókokhoz

Útmutató

A termék jelölése: **Terméknév**

Cikkszám jelölése: 10006623050

Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó vásárlói tájékoztatók:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok



Figyelem!

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenő képhez képest. A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható, ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Jelmagyarázat:

Legkedvezőbb ár
Kínálatunk legolcsóbb terméke az adott kategóriában.

Kiváló ár-érték arány
Kedvező árfekvésű, jó minőséget képviselő termék.

Push-open működtetés

A szerkezet maximális teherbírása (kg)

Az állíthatóság iránya és értéke (mm)

Dönthető fiókelő

Csillapító szerkezet

Fiók fenék és fiók hát alapanyag vastagság (mm)


Fiók stabilizátor és szinkronrúd útmutató				
Korpusz szélesség (mm)	Fiók stabilizátor		Push-Open szinkronrúd	
	ajánlott	kötelező	ajánlott	kötelező
300	-	-	x	-
350	-	-	x	-
400	-	-	x	-
450	-	-	x	-
500	-	-	x	-
550	-	-	x	-
600	-	-	-	x
800	x	-	-	x
900	x	-	-	x
1000	x	-	-	x
1200	x	-	-	x



FDS PRO 18

■ FIÓKRENDSZEREK

FDS-PRO 18 Duplafalú fém fiókoldal

FDS
PRO 18

- Csillapított kihúzás és csukódás
- Teljes kihúzás
- Csendes működés
- Rejtett önbehúzó sínrendszer
- Teljes magasságú fém fiókoldal

Evőeszköztartók és
fiókrendezők:

5.35

A szett tartalma:

- 1 pár fiókkáva
- 1 pár korpuszsin
- 1 pár takaró sapka
- 2 db előlap rögzítő
- 2 db fiók fenék rögzítő



FDS-PRO 18 A



FDS-PRO 18 B



FDS-PRO 18 C



FDS-PRO 18 D

	fehér			
névleges fióksín (mm)	FDS-PRO 18 A	FDS-PRO 18 B	FDS-PRO 18 C	FDS-PRO 18 D
270	10006636000	10006636100	10006636200	10006636300
300	10006636010	10006636110	10006636210	10006636310
350	10006636020	10006636120	10006636220	10006636320
400	10006636030	10006636130	10006636230	10006636330
450	10006636040	10006636140	10006636240	10006636340
500	10006636050	10006636150	10006636250	10006636350
550	10006636060	10006636160	10006636260	10006636360

	antracit			
névleges fióksín (mm)	FDS-PRO 18 A	FDS-PRO 18 B	FDS-PRO 18 C	FDS-PRO 18 D
270	10006636400	10006636500	10006636600	10006636700
300	10006636410	10006636510	10006636610	10006636710
350	10006636420	10006636520	10006636620	10006636720
400	10006636430	10006636530	10006636630	10006636730
450	10006636440	10006636540	10006636640	10006636740
500	10006636450	10006636550	10006636650	10006636750
550	10006636460	10006636560	10006636660	10006636760



fehér




antracit

FDS Előlap stabilizátor széles fiókokhoz

szín: szürke
rendelés: garnitúra

A szett tartalma:
2 db stabilizátor előlaphoz
4 db csavar a frontrögzítéshez

10006630295




Fiók fenék- és hátlap 18 mm vastagnak kell lennie. Kínálatunkban szereplő forgácslapok a 2. fejezetben találhatóak, amik akár konfekcionálva is megrendelhetők.

FDS-PRO 18 PO Duplafalú fém fiókoldal

FDS
PRO 18

FIÓKRENDSZEREK



- Teljes kihúzás
- Csendes működés
- Push-open működésű fiók
- Teljes magasságú fém fiókoldal

A szett tartalma:

- 1 pár fiókkáva
- 1 pár Push-open korpuszszín
- 1 pár takaró sapka
- 2 db előlap rögzítő
- 2 db fiók fenék rögzítő



FDS-PRO 18 PO A



FDS-PRO 18 PO B



FDS-PRO 18 PO C



FDS-PRO 18 PO D

	fehér			
névleges fióksín (mm)	FDS-PRO 18 PO A	FDS-PRO 18 PO B	FDS-PRO 18 PO C	FDS-PRO 18 PO D
270	10006637000	10006637100	10006637200	10006637300
300	10006637010	10006637110	10006637210	10006637310
350	10006637020	10006637120	10006637220	10006637320
400	10006637030	10006637130	10006637230	10006637330
450	10006637040	10006637140	10006637240	10006637340
500	10006637050	10006637150	10006637250	10006637350
550	10006637060	10006637160	10006637260	10006637360

	antracit			
névleges fióksín (mm)	FDS-PRO 18 PO A	FDS-PRO 18 PO B	FDS-PRO 18 PO C	FDS-PRO 18 PO D
270	10006637400	10006637500	10006637600	10006637700
300	10006637410	10006637510	10006637610	10006637710
350	10006637420	10006637520	10006637620	10006637720
400	10006637430	10006637530	10006637630	10006637730
450	10006637440	10006637540	10006637640	10006637740
500	10006637450	10006637550	10006637650	10006637750
550	10006637460	10006637560	10006637660	10006637760



fehér




antracit

FDS-PRO 18 Push-open szinkron rúd


600 mm korpusz szélesség felett javasolt az alkalmazása. NL 350 push-open fiókrendszerrel lehet használni (NL270 és NL300 fiókoknál nem lehet alkalmazni).
hossz: 1100 mm
szín: szürke
rendelés: garnitúra

10006637800




Fiók fenék- és hátlap 18 mm vastagnak kell lennie. Kínálatunkban szereplő forgácslapok a 2. fejezetben találhatóak, amik akár konfekcionálva is megrendelhetők.


FDS-PRO 18 Belsőfiók kiegészítő és pontozó sablon

FDS
PRO 18

LW: korpusz belméret



LW: korpusz belméret



FDS-PRO 18 A és B



FDS-PRO 18 C és D



FDS-PRO 18 A



FDS-PRO 18 B



FDS-PRO 18 C és D

Belsőfiók előlap

FDS-PRO 18 fiókrendszerhez.
hossz: 1100 mm

szín	cikkszám
fehér	10006638040
antracit	10006638140

Belsőfiók magasító rúd

FDS-PRO 18 C és D fiókrendszerhez.
hossz: 1100 mm

szín	cikkszám
fehér	10006638050
antracit	10006638150

Belsőfiók előlapprőgzítő

FDS-PRO 18 fiókrendszerhez.
rendelés: pár



fiók rendszer	cikkszám	
	fehér	antracit
FDS-PRO 18 A	10006638000	10006638100
FDS-PRO 18 B	10006638010	10006638110
FDS-PRO 18 C	10006638020	10006638120
FDS-PRO 18 D	10006638030	10006638130

Fiókelő pontozó sablon


FDS-PRO 18 fiókrendszerhez.
rendelés: pár

fiók magasság	cikkszám
FDS-PRO 18 A	10006637810
FDS-PRO 18 B	10006637820
FDS-PRO 18 C és D	10006637830



FDS-PRO 18 A




LW: korpusz belméret
NL: névleges fióksín





FDS-PRO 18 B




LW: korpusz belméret
NL: névleges fióksín





FDS-PRO 18 C




LW: korpusz belméret
NL: névleges fióksín



FDS-PRO 18 D




LW: korpusz belméret
NL: névleges fióksín






Fiók fenék- és hátlap 18 mm vastagnak kell lennie. Kínálatunkban szereplő forgácsolapok a 2. fejezetben találhatóak, amik akár konfekcionálva is megrendelhetők.

FDS-PRO 18 Tervezési segédlet




FDS
PRO 18

FDS-PRO 18 Fiókelő beállítás segédlet

FDS-PRO 18 A és B fiók esetén:




FDS-PRO 18 C és D fiók esetén:





FDS
CLASSIC

FDS-CLASSIC Duplafalú fém fiókoldal

FDS
CLASSIC

- Csillapított kihúzás és csukódás
- Teljes kihúzás
- Csendes működés
- Rejtett önbehúzó sínrendszer



A szett tartalma:

- 1 pár fiókkáva
- 1 pár korpuszsin
- 1 pár takaró sapka
- 1 pár hátfal rögzítő
- 2 db előlap rögzítő
- (B és D magasság esetén fiók magasító korlát)

Evőeszköztartók és
fiókrendezők:**5.35**

FDS-CLASSIC N



FDS-CLASSIC A



FDS-CLASSIC B



FDS-CLASSIC D

fehér				
névl. fióksín (mm)	FDS-CLASSIC A	FDS-CLASSIC B	FDS-CLASSIC D	FDS-CLASSIC N
270	10006623000	10006623100	10006623200	
300	10006623010	10006623110	10006623210	
350	10006623020	10006623120	10006623220	
400	10006623030	10006623130	10006623230	
450	10006623040	10006623140	10006623240	
500	10006623050	10006623150	10006623250	10006623290
550	10006623060	10006623160	10006623260	

antracit				
névl. fióksín (mm)	FDS-CLASSIC A	FDS-CLASSIC B	FDS-CLASSIC D	FDS-CLASSIC N
270	10006624000			
300	10006624010	10006624110	10006624210	
350	10006624020	10006624120	10006624220	
400	10006624030	10006624130	10006624230	
450	10006624040	10006624140	10006624240	
500	10006624050	10006624150	10006624250	10006624290
550	10006624060	10006624160	10006624260	



fehér



antracit

FDS Előlap stabilizátor széles fiókokhoz


szín: szürke • rendelés: garnitúra

A szett tartalma:

2 db stabilizátor előlaphoz

4 db csavar a frontrögzítéshez

10006630295



típus	szín	táblaméret (mm)	cikkszám
W960 SM	bázis fehér	2800 x 2070 x 16	20010962160
U963 ST9	gyémánt szürke		20010963160


Fiók fenék- és hátlap

A fiókrendszereknél a fenék- és a hátlapnak 16 mm vastagnak kell lennie. Ezt vagy 18 mm vastag lap visszamarásával lehet kivitelezni, vagy 16 mm-es lapot kell alkalmazni. A kínálatunkban szerepel a fiókoldalak színével harmonizáló színű 16 mm vastag forgácslap is, amely akár konfekcionáltan is megrendelhető.

FDS-CLASSIC PO Duplafalú fém fiókdal

FDS
CLASSIC

FIÓKRENDSZEREK



- Teljes kihúzás
- Csendes működés
- Push-open működésű fiók



A szett tartalma:

- 1 pár fiókkáva
- 1 pár Push-open korpuszsin
- 1 pár takaró sapka
- 1 pár hátfal rögzítő
- 2 db előlap rögzítő
- (B és D magasság esetén fiók magasztó korlát)



FDS-CLASSIC PO A

	fehér		
névleges fióksín (mm)	FDS-CLASSIC PO A	FDS-CLASSIC PO B	FDS-CLASSIC PO D
300	10006623310		
350	10006623320	10006623420	10006623520
400	10006623330	10006623430	10006623530
450	10006623340	10006623440	10006623540
500	10006623350	10006623450	10006623550
550	10006623360	10006623460	10006623560

	antracit		
névleges fióksín (mm)	FDS-CLASSIC PO A	FDS-CLASSIC PO B	FDS-CLASSIC PO D
300	10006624310		
350	10006624320	10006624420	10006624520
400	10006624330	10006624430	10006624530
450	10006624340	10006624440	10006624540
500	10006624350	10006624450	10006624550
550	10006624360	10006624460	10006624560



fehér



antracit



FDS-CLASSIC PO B



FDS-CLASSIC PO D

FDS-CLASSIC Push-open szinkron rúd


600 mm korpusz szélesség felett javasolt az alkalmazása. PO fiókrendszerénél a két oldalon elhelyezkedő fióksínek egyidejű záródását illetve kilökését biztosítja..

hosszúság: 1.100 mm

szín: szürke


rendelés: garnitúra

10006631590



LW: korpusz belméret


FDS-CLASSIC Belső fiókhoz kiegészítők



Belsőfiók előlap

FDS-CLASSIC fiókrendszerhez.
hossz: 1100 mm

szín	cikkszám
fehér	10006623650
antracit	10006624650



Belsőfiók magasító rúd

FDS-CLASSIC D fiókrendszerhez.
hossz: 1100 mm


szín	cikkszám
fehér	10006623660
antracit	10006624660



Belsőfiók előlaprögző

FDS-CLASSIC fiókrendszerhez.
rendelés: pár

fiók rendszer	szín • cikkszám	
	fehér	antracit
FDS-CLASSIC A	10006623600	10006624600
FDS-CLASSIC B	10006623610	10006624610
FDS-CLASSIC D	10006623620	10006624620





FDS Quick stabilizátor

FDS-CLASSIC rendszerhez (kivétel „N” magasság). Könnyedén, fokozatmentesen állítható. Használata 600 mm-nél szélesebb fiókoknál ajánlott. A fiók egyenletes mozgását biztosítja. Szükség esetén utólag is beszerelhető.

rendelés: pár

Minimális szekrénytest mélység:
névleges fióksín +27 mm

10006630290











FDS Stabilizátor

FDS-CLASSIC rendszerhez (kivétel „N” magasság). Használata 600 mm-nél szélesebb fiókoknál ajánlott. A fiók egyenletes mozgását biztosítja. Szükség esetén utólag is beszerelhető.

kereszttrúd hossz: 1205 mm

Minimális szekrénytest mélység:
névleges fióksín +29 mm

névleges fióksín (mm)	cikkszám
500	10006630280
550	10006630285



Fiókelő pontozó sablon

FDS-CLASSIC és FDS-CLASSIC PO rendszerekhez. A sablont az előlaptartó helyére illetve jelöljük ki a rögzítő csavarok helyét. A garnitúra egy jobb és egy balos sablont tartalmaz.

rendelés: garnitúra

10006630490


FDS Jelölő sablon





A sablont a szekrénytest homlokélehez illetve fiókcsúszó rögzítő csavarjainak helyét tudjuk felrajzolni, pontozni.




Alkalmazható:

- FDS-CLASSIC / CLASSIC PO
- FDS-PRO 18 / PRO 18 PO
- FDS-FF
- FDS-RCSA+
- FDS bútorpánt talp

10006630485








**SLIM**

SLIM Duplafalú fém fiókoldal



Teljes kihúzás, lágy csillapítás jellemzi a fiókcsúszót.



Modern, szögletes forma, könnyen tisztítható fém fiókoldal.



Egyszerű, pontos fiókelőlap beállítás 2 irányban.



Szögletes formavilág a hátfalrögzítőnél is.

SLIM Duplafalú fém fiókdal



Halk működés, teljes kihúzású, önbehúzó, csillapított csukodású, duplafalú fém fiókdal, rejtett sínrel.



matt antracit		
névleges fióksín (mm)	SLIM DF-A	SLIM DF-A+
300	10006634300	10006634360
350	10006634310	10006634365
400	10006634320	10006634370
450	10006634330	10006634375
500	10006634340	10006634380
550	10006634350	10006634385
SLIM DF-B		
300	10006634400	10006634500
350	10006634410	10006634510
400	10006634420	10006634520
450	10006634430	10006634530
500	10006634440	10006634540
550	10006634450	10006634550



matt fehér		
névleges fióksín (mm)	SLIM DF-A	SLIM DF-A+
300	10006634000	10006634060
350	10006634010	10006634065
400	10006634020	10006634070
450	10006634030	10006634075
500	10006634040	10006634080
550	10006634050	10006634085
SLIM DF-B		
300	10006634100	10006634200
350	10006634110	10006634210
400	10006634120	10006634220
450	10006634130	10006634230
500	10006634140	10006634240
550	10006634150	10006634250

	matt fehér		matt antracit
--	------------	--	---------------







Evőeszköztartók és fiókrendezők:
5.35

típus	szín	táblaméret (mm)	cikkszám
W960 SM	bázis fehér	2800 x 2070 x 16	20010962160
U963 ST9	gyémánt szürke		20010963160

Fiók fenék- és hátlap


A fiókrendszereknél a fenék- és a hátlapnak 16 mm vastagnak kell lennie. Ezt vagy 18 mm vastag lap visszamarásával lehet kivitelezni, vagy 16 mm-es lapot kell alkalmazni. A kínálatunkban szerepel a fiókoldalak színével harmonizáló színű 16 mm vastag forgácsolap is, amely akár konfekcionáltan is megrendelhető.

SLIM Tervezési segédlet




SLIM Tervezési segédlet


SLIM A



Előlaprögzítő rögzítési pontjai




Fiókfénék és fiókhát méretezés




„A” és „B” a ráütődés mértéke (a felhasználó határozza meg)

LW: korpusz belméret


SLIM A+



Előlaprögzítő rögzítési pontjai




Fiókfénék és fiókhát méretezés




„A” és „B” a ráütődés mértéke (a felhasználó határozza meg)

LW: korpusz belméret


SLIM B



Előlaprögzítő rögzítési pontjai




Fiókfénék és fiókhát méretezés




„A” és „B” a ráütődés mértéke (a felhasználó határozza meg)

LW: korpusz belméret


SLIM C



Előlaprögzítő rögzítési pontjai



Fiókfénék és fiókhát méretezés



„A” és „B” a ráütődés mértéke (a felhasználó határozza meg)

LW: korpusz belméret

SLIM Kiegészítők



Oldalmagasító rúd

Négyszögletes oldalmagasító rúd, bármely Slim duplafalú fém fiókdalhoz.
rendelés: pár


névleges fióksín (mm)	matt antracit	matt fehér
450	10006634770	10006634720
500	10006634775	10006634725



DF-A Előlap

Slim DF-A magas belső fiókokhoz.
hossz: 1200 mm


szín	cikkszám
matt antracit	10006634850
matt fehér	10006634800



DF-A Előlaprögzítő

Slim DF-A magas belsőfiók előlaphoz.
rendelés: pár

szín	cikkszám
matt antracit	10006634860
matt fehér	10006634810



Fiókredező panel

Slim DF-B és DF-C magas fiókokhoz.
magasság: 105 mm
hossz: 1100 mm

szín	cikkszám
matt antracit	10006634950
matt fehér	10006634905




Fiókredező panel rögzítővég

Slim fiókredező panelhez.
magasság: 105 mm
rendelés: pár

szín	cikkszám
matt antracit	10006634960
matt fehér	10006634910

SLIM Kiegészítők és sablon



Fiókrendező panel határoló

Slim fiókrendező panelhez.
magasság: 105 mm
hossz: 90 mm

szín	cikkszám
matt antracit	10006634970
matt fehér	10006634920

SLIM Pontozó sablon
fiókelőhöz

anyaga: műanyag
szín: szürke
rendelés: pár

10006634900



FDS-RCS Rejtett fiókcsúszó rendszer








névleges fióksín (mm)	cikkszám
300	10006630900
350	10006630910
400	10006630920
450	10006630930
500	10006630940
550	10006630950

FDS-RCSA+ Rejtett fiókcsúszó rendszer, fa fiókokhoz, előlapprögztő adapterrel


Teljesen kihúzható, önbehúzás, csillapított kihúzású és csukódású, precíz, irányított megvezetés.
3D állíthatóság
maximális oldalvastagság: 18 mm
rendelés: garnitúra



FDS-RCSA+ Tervezési segédlet



3D állíthatóság



- 1: mélységi állítás
- 2: függőleges állítás
- 3: oldalirányú állítás


Golyós fiókcsúszók


HB45 Comfort SC
Golyós fiókcsúszó

Csillapított behúzással,
teljesen kihúzható.
magasság: 45 mm • anyag: acél



NL (mm) névleges fióksín	cikkszám	
	horganyozott acél	fekete
250	10006611000	10006611100
300	10006611010	10006611110
350	10006611020	10006611120
400	10006611030	10006611130
450	10006611040	10006611140
500	10006611050	10006611150
550	10006611060	10006611160
600	10006611070	10006611170




NL (mm) névleges fióksín	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3
250	235			110	64		
300	285	64		96	128		
350	335	96		114	128		
400	385	128		111	128	64	
450	435	160		129	128	104,5	
500	485	192		147	128	104,5	64
550	535	192		197	128	104,5	96
600	585	224		215	128	104,5	128


HB45 Comfort PO
Golyós fiókcsúszó

Push-open nyitású, teljesen kihúzható.
Maximum 600 mm széles korpuszig ajánlott.
magasság: 45 mm • anyag: acél



névleges fióksín (mm)	cikkszám	
	horganyozott acél	fekete
250	10006611600	10006611700
300	10006611610	10006611710
350	10006611620	10006611720
400	10006611630	10006611730
450	10006611640	10006611740
500	10006611650	10006611750
550	10006611660	10006611760
600	10006611670	10006611770



NL (mm) névleges fióksín	A1	A2	A3	C1	C2	C3
250	235	128		64		
300	285	192		96		
350	335	96	128	96	64	
400	385	128	160	128	64	
450	435	160	160	128	128	
500	485	192	192	128	96	64
550	535	192	224	128	96	128
600	585	224	256	128	128	128


Golyós fiókcsúszók

HB45 X
Golyós fiókcsúszó

Teljesen kihúzható.
magasság: 45 mm
anyag: acél



NL (mm) névleges fióksín	cikkszám	
	horganyzott acél	fekete
250	10006610600	10006610700
300	10006610610	10006610710
350	10006610620	10006610720
400	10006610630	10006610730
450	10006610640	10006610740
500	10006610650	10006610750
550	10006610660	10006610760
600	10006610670	10006610770
700	10006610680	10006610780




NL (mm) névleges fióksín	A1	A2	A3	C1	C2	C3	C4
250	246,8	169		96	64		
300	296,8	96	128	128	96		
350	346,8	128	128	128	128		
400	396,8	128	192	128	96	64	
450	446,8	160	192	128	96	128	
500	496,8	192	224	128	96	128	
550	546,8	224	224	128	96	128	96
600	596,8	224	288	128	96	128	128
650	646,8	224	320	128	96	128	160
700	696,8	256	320	128	96	128	224

HB45 Basic
Golyós fiókcsúszó

Teljesen kihúzható.
magasság: 45 mm
anyag: horganyzott acél




NL (mm) névleges fióksín	cikkszám
250	10006610800
300	10006610810
350	10006610820
400	10006610830
450	10006610840
500	10006610850
550	10006610860
600	10006610870

04258
Golyós fiókcsúszó


Kétirányú mozgással.
magasság: 17 mm
anyag: horganyzott acél




névleges fióksín (mm)		cikkszám
zárt	nyitott	
181	305	10006610103
214	350	10006610203
245	418	10006610303
278	480	10006610403
310	525	10006610503




Sütő alatti fiókhöz, fix fém klippel.
szín: fehér
fiókoldal magasság: H=54 mm



Excenteresen állítható fém klippel.
szín: fehér
fiókoldal magasság: H=86 mm




Excenteresen állítható fém klippel.
szín: fehér
fiókoldal magasság: H=118 mm



Excenteresen állítható fém klippel.
szín: fehér
fiókoldal magasság: H=150 mm




megnevezés	méret (mm)	cikkszám
FDS-FF 54	54x500	10006631500
FDS-FF 86	86x270	10006631100
	86x300	10006631110
	86x350	10006631120
	86x400	10006631130
	86x450	10006631140
	86x500	10006631150
	86x550	10006631160
FDS-FF 118	118x300	10006631200
	118x350	10006631210
	118x400	10006631220
	118x450	10006631230
	118x500	10006631240
	118x550	10006631250
FDS-FF 150	150x300	10006631300
	150x350	10006631310
	150x400	10006631320
	150x450	10006631330
	150x500	10006631340
	150x550	10006631350
FDS-FF oldalmagasító rúd	450	10006631430
	500	10006631440
	550	10006631450





szín: fehér
méret: Ø12mm

Önbehúzó fiókcsúszó • Csavarok

02101 Plus
Önbehúzó fiókcsúszó


szín: fehér

névleges fiókcsín (mm)	cikkszám
250	10006641000
300	10006641010
350	10006641020
400	10006641030
450	10006641040
500	10006641050
550	10006641060
600	10006641070


821.6323.05
Részmenetes eurocsavar

nikkel

10002800600

326.63
Tövigmenetes eurocsavar

L (mm)	cikkszám
9	10002800610
13	10002800620




Süllyesztett fejű facsavar

Eurocsavaros furatsüllyesztésbe tökéletesen
illeszkedik.
méret: 4x16 mm

10103600700




Önbehúzó adapterek fiókokhoz

Titus®


973.0X39.380.K1
 Önbehúzó fiókadapter fém
 fiókdalakhhoz

rendelés: pár

10006619210


DFA Fiókelő-állító adapter

A fiókelő homloksíkkal párhuzamos állítását teszi lehetővé a rögzítőcsavarokon keresztül, fiókrendszertől függetlenül.

szín: fehér


anyag: műanyag

10003315121

Önbehúzó adapterek fiókokhoz




Titus®

FIÓKRENDSZEREK



973.OX35.380.K1 Önbehúzó fiókadapter fa fiókhoz

rendelés: pár
10006619200



Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó szerelési útmutatók:
www.foresteu.com/szerelési-utmutatok

