

# inFOREST

## Melyik magasfényű (illetve szupermatt) felületet válasszam?

**A magasfényű illetve a szupermatt ajtó még mindig a legkedveltebb választás, ha modern bútorban gondolkodunk. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a kínálatunkban szereplő három, különböző technológiával gyártott alapanyagból melyiket is válasszuk? Vajon az akril, az Egger PerfectSense vagy a PVC fóliás termék fog legjobban megfelelni az igényeknek? Az alábbiakban ennek a kérdésnek az eldöntéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.**

Előjáróban fontos megemlíteni, hogy ezen termékeket kizárólag függőleges elemek, alapvetően front felületek (vagy nem nagy igénybevételnek kitett falburkolatok) kialakítására ajánljuk, felületi ellenálló képességük ennek az igénybevételnek felel meg.

Ezt a termékcsoportunkat jellemzően konfekcionált, tehát méretre szabott, élzárt formában értékesítjük, amelynek gyártási határideje



egy hét. Cégünknel az **egyenes élzártás során minden esetben PU technológiát alkalmazunk**, amelynek köszönhetően a késztermék lezárt éle fokozottan víz- és gőzálló lesz akár magas hő terhelés mellett is. Mindezekon túl még a késztermék esztétikai értéke is kiemelkedő, hiszen minimális ragasztási fuga lesz a végeredmény. Élanyagának jellemzően 1,0 mm vastagság körüli színazonos műanyag alapanyagú terméket aján-

lunk, de természetesen tetszőleges kombinációt is lehet rendelni. Alap tulajdonságként mindhárom termékcsaládról elmondható, hogy **MDF hordozórétegre** kerül a felületi minőséget biztosító bevonat. Ennek a homogén alapanyagának köszönhető, hogy a forgácslap alapra készült hasonló termékekhez képest egyenletesebb felületi minőséget lehet elérni.

A legegyszerűsebb, tükörsima, tökéletes felületre vágyó felhasználóknak egyértelműen az **akril borítású termékeket ajánljuk**. A színoldali 1,5 mm vastagságú akril borítás következtében mély színélménnyel és kitűnő tükröződéssel gazdagodik a bútor tulajdonosa. A használat során idővel keletkező esetleges felületi sérüléseket, karcokat pedig a későbbiekben a vastagabb felületnek köszönhetően polírozással akár el is tudjuk tüntetni. A termék használati értékét a színazonos, gyöngy felületű hátoldal is növeli. A terméket természetesen színoldali védőfóliával szállítjuk, amelynek eltávolítása után – az akril felületi réteg tulajdonságából adódóan – a végleges



felületi keménységet 48 óra elteltével éri el a frontfelületünk (ezt mindenképpen várjuk ki, még az első tisztítással is!). A terméket raktárkészletről jelenleg 10 fajta uni színben lehet megrendelni.

Az Egger mérnökei a **PerfectSense** termékénél lakkozós technológiával emelték új magaslattokba a laptermékek fényvisszaverő tulajdonságát, sőt akár szupermatt felületű terméket is tudunk itt választani. A színoldalt egyedülálló UV-lakk bevonattal látta el a gyártó, amely egyszerre bírja a megterhelést és védi a felületet, hogy hosszabb idő elteltével is a lakóterünk díszé maradjon az ezzel a fronttal ellátott bútorelem. A lakkozás tulajdonságának köszönhetően melegebb felületi hatás sugárzik a termékből. Szupermatt termékeknél különleges, ujjlenyo-



matnak ellenálló tulajdonsággal bíró uni dekorokkal találkozunk. Hátdoldalon színazonos gyöngy fe-

lületű borítást kaptak a lapok. 6 fajta uni magasfényű termék mellett 8 fajta szupermatt termékből tudunk választani, amelyek színben megegyeznek az Egger azonos kódú bútorlapjaival. A mai trendekhez igazodva a fehér szín két árnyalatban is elérhető mindkét felületi minőségben.



Legszélesebb színválasztékkal a **PVC** fóliával borított laptermékeknél találkozunk. Itt az előzőekben megszokott uni színek mellett fa és strukturált felületek is megtalálhatóak. A 39 fajta magasfényű lapféleség mellett további 9 szín szupermatt felülettel is elérhető. A 0,5 mm-es PVC fólia bevonat kellő ellenállást biztosít a terméknek a rendeltetésszerű használat esetén. A homogéne sima felület terén tett kompromisszumokért és a minden esetben gyöngy fehér hátdoldalért megfelelően kárpótolja a végfelhasználót a verhetetlen ár-érték arány.

A fentebb kifejtett tulajdonságok remélhetőleg kellő segítséget nyújtanak abban, hogy a tervező, kivitelező és megrendelő kelendő körülményekkel tudja kiválasztani a számára legmegfelelőbb magasfényű illetve szupermatt frontfelületet a Forest Hungary Kft. kínálatából.

## Megújult push-open FDS fiókunk


**A nyomásra nyíló ajtók és fiókok divatja továbbra is töretlen, sokan szeretik ezt a sallangmentes, letisztult formavilágot, amelyet ez a rendszer kínál nekünk.**

Eddig azonban a tervezés terén kompromisszumokat kellett kötnünk, hiszen az FDS-DF PO nyomásra nyíló, duplafalú acéllemez fiókdoldalunk szerelését legfeljebb 600 mm szélességig és 20 kg-os terhelésig ajánlotta cégünk. A termék gyártója - a folyamatos termékfejlesztés eredményeként - új, jelentősen jobb termékkel jelentkezett a piacon, amelyet természetesen mi is bevezettünk kínálatunkba.

Az új, FDS-DF PO-S rendszernek nemcsak a csúszója, hanem a rend-

szer részét képező szinkronizáló rúd (erre utal az S betű a megnevezés végén) is jobb működést és nagyobb teherbírást garantál. Az ajánlott legnagyobb beépítési szélességi méret 900 mm-re nőtt, a fiókok pedig már 40 kg-ig terhelhetők. Fontos megjegyezni azonban, hogy mindezért csak a külön rendelhető szinkronizáló rúd szakszerű beépítése mellett vállal cégünk garanciát! A szinkronizáló rúd alkalmazásával a nem pontosan középen megnyomott fiókok is gördülékenyen nyílnak, így kisebb odafigyelést igényel a mindennapi használatuk.

Az új termék szürke színben, 6 féle mélységi és 3 magassági méretben, már raktárkészletről elérhető. Jöhetnek tehát a nagyobb fiókok!



### FDS-DF PO-S szinkronizáló rúd

PO-S fiókrendszereknél a két oldalon elhelyezkedő fióksínek egyidejű záródását, illetve kilökését biztosítja. Keresztrúd hossza: 1100 mm

00006631590


### FDS-DF PO-S push-open duplafalú acéllemez fiókdoldal

hosszúság(mm)	FDS-DF PO-S A	FDS-DF PO-S B	FDS-DF PO-S D
300	00006631601		
350	00006631611	00006631711	00006631811
400	00006631621	00006631721	00006631821
450	00006631631	00006631731	00006631831
500	00006631641	00006631741	00006631841
550	00006631651	00006631751	00006631851

Cikkszámaink és cikkneveink 2018. január 1-től megváltoztak. A cikkszámok első, vagy első két karaktere módosul az alábbiak szerint: 0->1 (a legtöbb termékünk ide esik, pl. 0007550000 helyett 10007550000), B->2 (bútorlapok, pl. B0010104181 helyett 20010104181), BH->21 (hátfalak, pl. BH010108000 helyett 21010108000), E->3 (élzárók, pl. E0010212850 helyett 30010212850). A régi cikkszámokon és cikkneven leadott rendeléseket természetesen továbbra is elfogadjuk és feldolgozzuk. Honlapunkon még a régi cikkszámokat láthatja!

## Ágyvasalatok kínálatunkban


2017 év végén már ágyvasalatokkal, mint új termékcsoporttal is találkozhatnak kínálatunkban. Első lépésben három alap vasalatot vezettünk be, választékunkat azonban a jövőben a vásárlói visszajelzések alapján szeretnénk tovább bővíteni.



3361.0000.30 ágyvasalat

4 sarokhoz


00003400000



3892.0000.30 ágyvasalat

középső pár

00003400100



3366.0000.30 ágyvasalat

állítható középső pár

00003400200


Cikkszámaink és cikkneveink 2018. január 1-től megváltoztak. A cikkszámok első, vagy első két karaktere módosul az alábbiak szerint: 0->1 (a legtöbb termékünk ide esik, pl. 0007550000 helyett 10007550000), B->2 (bútorlapok, pl. B0010104181 helyett 20010104181), BH->21 (hátfalak, pl. BH010108000 helyett 21010108000), E->3 (élzárók, pl. E0010212850 helyett 30010212850). A régi cikkszámom és cikkneven leadott rendeléseket természetesen továbbra is elfogadjuk és feldolgozzuk. Honlapunkon még a régi cikkszámokat láthatja!

## Polctartók egyszerűen

Új, egyszerűen szerelhető polctartókat vezettünk be kínálatunkba. A fém tartórész falhoz és polchoz történő rögzítése után a műanyag takaróburkolatot egyszerűen csak

rácsúsztatjuk a tartóra és máris egy esztétikus, stabil polcrögzítést kaptunk - kedvező áron! A polctartók három színben elérhetők, így ki tudjuk választani a polcunkhoz leg-

inkább illeszkedőt. Legfeljebb 350 mm mély polcokhoz ajánljuk.



### 39106 polctartó

barna	00013504000
fehér	00013504001
beige	00013504002




## Helyszűkében lévőknek ajánljuk

Hazánkban sok kis lakás található, ahol folyamatosan fejtörést okoz a szűkös helykínálat. Itt minden olyan megoldás jól jön, ami a komfortot és a kihasználtságot úgy tudja növelni, hogy közben helyet takarít meg. Egy

ilyen termék a kínálatunkban a most megjelent lehajtható konzol. Kisebb reggeliző pulatok, ideiglenes tárolók alakíthatók ki segítségével. Amikor nincs szükség a tárolófelületre, a konzol végén egy kapcsoló benyo-

másával egyszerűen lehajthatjuk azt. Szerelése és kezelése egyszerű. Legfeljebb 400 mm mély lapokhoz ajánljuk.



### 39102 lehajtható konzol


rendelhető: párban

fehér	00013504100
-------	-------------

Cikkszámaink és cikkneveink 2018. január 1-től megváltoztak. A cikkszámok első, vagy első két karaktere módosul az alábbiak szerint: 0->1 (a legtöbb termékünk ide esik, pl. 0007550000 helyett 10007550000), B->2 (bútorlapok, pl. B0010104181 helyett 20010104181), BH->21 (hátfalak, pl. BH010108000 helyett 21010108000), E->3 (élzárók, pl. E0010212850 helyett 30010212850). A régi cikkszámokon és cikkneven leadott rendeléseket természetesen továbbra is elfogadjuk és feldolgozzuk. Honlapunkon még a régi cikkszámokat láthatja!

## Kábelkivezetők másképp


Új, modern megjelenésű kábelkivezetőkkel frissítettük kínálatunkat.



### Kábelkivezető 30129

anyag: fém  
átmérő: 60 mm


króm [00010400100](#)



### Kábelkivezető 30134

anyag: alumínium  
méret: 150 x 81 x 28 mm

alumínium [00010400200](#)



### Kábelkivezető 30135

anyag: alumínium  
méret: 80 x 80 x 25 mm







alumínium [00010400300](#)

Cikkszámaink és cikkneveink 2018. január 1-től megváltoztak. A cikkszámok első, vagy első két karaktere módosul az alábbiak szerint: 0->1 (a legtöbb termékünk ide esik, pl. 0007550000 helyett 10007550000), B->2 (bútorlapok, pl. B0010104181 helyett 20010104181), BH->21 (hátfalak, pl. BH010108000 helyett 21010108000), E->3 (élzárók, pl. E0010212850 helyett 30010212850). A régi cikkszámokon és cikkneven leadott rendeléseket természetesen továbbra is elfogadjuk és feldolgozzuk. Honlapunkon még a régi cikkszámokat láthatja!

## Új élzárók Falco lapokhoz

Népszerű Falco bútorlapokhoz vezetünk be színazonos ABS élzárókat. Az alábbi táblázatban található termékek már raktárkészletről elérhe-

tőek, de lehetőség van egyedi szélességek illetve ragasztózott kivitel rendelésére is.

	színkód	szín	lapkód	0,4/21 mm	2,0/21 mm	2,0/42 mm
	E5083	Biofenyő	F: 410 FS24	E5083215210	E5083255210	E5083255420
	E6168	Sötét wenge	F: 0854 FS15	E6168215210	E6168255210	E6168255420
	E5832	Gyöngy calobra	F: 616 FS08	E5832215210	E5832255210	E5832255420
	E3138	Tobacco új bükk	F: 619 FS08	E3138215210	E3138255210	E3138255420
	E4596	Világos monaco tölgy	F: 623 FS22	E4596215210	E4596255210	E4596255420
	E4597	Krém monaco tölgy	F: 624 FS22	E4597215210	E4597255210	E4597255420

### Jelölősablon FDS termékekhez

Újabb taggal bővült az FDS sablonjaink sora. Az új sablon nemcsak az egymás alatt elhelyezkedő fiókcsúszók (FDS-DF, FDS-DF PRO, FDS-RCS, FDS-FF) szerelését gyorsítja meg jelentősen, hanem akár az FDS pánttalpak feljelöléséhez is használható. Elég csak a korpusz élén ütköztetni, és már jelölhetjük is a furatok helyeit! Cikkszám: **00006630485**



### Gardróblift csillapítással

14105 kódszámú gardróbliftjeink ezentúl csillapított behúzással érhetőek el, változatlan áron!

680-870 mm **00004310000**  
870-1250 mm **00004310010**



### Jobb minőségű lapostiplik

Új, a korábbinál jobb minőségű lapostiplivel találkozhatnak kínálatunkban.

Cikkszám: **00003320200**



### Ismét frissítettük katalógusunk fejezeteit

Katalógusunk nem csak nyomtatott formában érhető el, hanem weboldalunkról is letölthető PDF formátumban, egyben vagy akár fejezetenként is. Korábban az első öt fejezet PDF

anyagát frissítettük honlapunkon, most pedig újabb 10 fejezet újult meg, ami azt jelenti, hogy a megszűnő termékeket kivettük, míg az újdonságokat megjelenítettük katalógusunk hasábjain.

A mindennapi munkát nagyban megkönnyíti, ha az új fájlokat letöltve azokkal dolgozunk, hiszen friss információk állnak rendelkezésünkre a megszokott, áttekinthető formában.

Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örömmel szolgálunk, hogy megtisztelt bennünket figyelmével! Amennyiben kérdése van, keresen meg minket, készséggel állunk rendelkezésére!

Forest Hungary Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a  
Tel.: 92/ 507-800 • Fax: 92/ 507-890  
e-mail: [info@foresteu.com](mailto:info@foresteu.com)  
[www.foresteu.com](http://www.foresteu.com)