

inFOREST

Több mint fényforrás

A modern világítástechnika jóval több, mint fényforrás. A formaterveknek legalább akkora szerepe van ma már a lámpáknál, mint az energia-takarékos és hatékony megvilágításnak.

Különösen igaz ez, ha a lakberendezést alapvetően meghatározó bútorokról beszélünk. Ebben az esetben a világítás feldobja a bútor megjelenését, erősíti az összhatást a lakás többi elemével.

Új bútorvilágításaink egytől egyig az ütős formatervet a lehető legmodernebb műszaki tartalommal ötvözik, így válva az igényes bútorok megkerülhetetlen elemeivé.



KPAD SDM

LED lámpa, infra kapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24V
- ponteffektus nélkül
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- a vezetékélés könnyen elrejthető
- fényerő: 275 lumen
- színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín
alumínium
fekete

cikkszám
10015608930
10015608931



KPAD Slave

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24V
- ponteffektus nélkül
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- a vezetékélés könnyen elrejthető
- fényerő: 275 lumen
- színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín
alumínium
fekete

cikkszám
10015608920
10015608921

LINEO TDM

LED lámpa, érintőkapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24V
- ponteffektus nélkül
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- a vezetékélés könnyen elrejthető
- fényerő: 360 lumen
- színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín
alumínium
fekete

cikkszám
10015608910
10015608911



LINEO Slave

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24V
- ponteffektus nélkül
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- a vezetékélés könnyen elrejthető
- fényerőszabályozós LED kapcsolóval
- fényerő: 360 lumen
- színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín
alumínium
fekete

cikkszám
10015608900
10015608901

POLAR SE

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- ponteffektus nélkül
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- bevarás nélkül rögzíthető
- fényerő: 375 lumen
- színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín

alumínium
matt fekete

cikkszám

10015608820
10015608821

**POLAR SE SDM**

LED lámpa, infra kapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- ponteffektus nélkül
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- bevarás nélkül rögzíthető
- fényerő: 375 lumen
- színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín

alumínium
matt fekete

cikkszám

10015608830
10015608831

POLAR XS SE

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül


- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- ponteffektus nélkül
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- bevarás nélkül rögzíthető
- fényerő: 375 lumen
- színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín

alumínium
matt fekete

cikkszám

10015608840
10015608841

**ATOM**

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 3 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- ponteffektus nélkül
- mindössze 8 mm-es bevarási mélység szükséges
- fényerő: 195 lumen
- színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín

alumínium
matt fekete

cikkszám

10015608850
10015608851

**FLEXYLED SE H4-24**

Flexibilis LED szalag szilikon profilban, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- 180 LED/m
- 220-240/ 24 V
- vágható 25 mm-enként
- nincs szükség külön profilra
- 4×10 mm-es marásba ragasztás nélkül alkalmazható
- IP44 vízállóság
- ponteffektus nélküli

- fényerő: 70 lumen / m
- színhőmérséklet: 4000 Kelvin

méret

1000 mm / 9,6 W
2000 mm / 19,2 W
3000 mm / 28,8 W

cikkszám

10015608950
10015608960
10015608970



LPIR szenzor

Mozgásra bekapcsol, majd 30 másodperc múlva kikapcsol. Érzékelési távolsága elsősorban gardrób világítás működtetésére teszi alkalmassá.

- a működtetéshez szükséges összes alkatrészt tartalmazza
- feszültség: 220-240V / 24V

- 200 cm-es szenzorkábel
- bemarási méret: 15×72 mm

szín
alumínium

cikkszám
10015609110

**Lámpák, elektromos elosztók, töltők kiváló ár-érték arányban**

Nem minden esetben van szükségünk design termékekre. A lámpák és villamossági kiegészítők terén is sokszor elég, ha azok „jól néznek ki”, és „teszik a dolgukat”. Most több ilyen termékkel is jelentkezünk.

Mivel a különböző elektromos készülékek az élet minden területén megkerülhetetlenek már, a bútorokban is gondoskodnunk kell a lehetőleg diszkrét, a bútor stílusához illeszkedő áramellátásról illetve töltésről. Ezt biztosítják - kedvező áron - új elektromos elosztóink, USB- és vezeték nélküli töltőink.

**ModulBox 2 - 3×230V konnektor-elosztó**

Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.
3 db 230V dugaljjal
feszültség: 230V/50Hz
max. teljesítmény: 3600W

szín
alumínium
matt fekete

cikkszám
10015622100
10015622110

**ModulBox 2 - 2×230V és 2×USB konnektor-elosztó**

Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.
2 db 230V dugaljjal
2 db USB töltővel
feszültség: 230V/50Hz
max. teljesítmény: 3600W

szín
alumínium
matt fekete

cikkszám
10015622120
10015622130

**SM-636 A USB töltő állomás**

2×USB (1 db 5V/2100 mA és 1 db 5V/1000 mA USB foglalattal)
kivágási méret: Ø64 mm
feszültség: 230V/50 Hz

szín
fekete

cikkszám
10015621860

**SM-630 F töltő állomás**

1× USB (5V/1000 mA) foglalattal
1× vezeték nélküli töltővel (5W)
kivágási méret: 93×60 mm
feszültség: 230V/50 Hz

szín
fekete

cikkszám
10015621870

**SM-637 A töltő állomás**

A vezeték nélküli töltő felületének lenyomásával előbukkan a 2 db USB foglalattal is.
2× USB (5V/2100mA) foglalattal
1× vezeték nélküli töltővel (5W)
kivágási méret: 67×67 mm
feszültség: 230V/50 Hz

szín
fekete

cikkszám
10015621880

A Forest Hungary Kft. hírlevele

Új lámpáink nem lesznek ismeretlenek, hiszen elődeik már több éve megtalálhatóak a kínálatunkban.

**OL 14 IR**

LED lámpa infra kapcsolóval, 6 további OL14-es LED lámpa csatlakozási lehetőséggel, transzformátor nélkül

- keskeny kialakítású
- bemarás nélkül beépíthető
- mágneses takaró lappal
- teljesítmény: 3 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- szín: szálcsiszolt acél
- fényerő: 120 lumen

OL14 IR NW

természetes fehér **10015621170**

OL14 IR WW

meleg fehér **10015621172**

Az új modellek egy apró újításban nyújtanak többet: beépített kapcsolóval rendelkeznek. A különböző lám-

**LDK2 TS**

LED lámpa érintőkapcsolóval, 6 további LDK2-es LED lámpa csatlakozási lehetőséggel, transzformátor nélkül

- keskeny kialakítású
- bemarás nélkül beépíthető
- teljesítmény: 3 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- alumínium és fehér színben
- fényerő: 180 lumen

LDK2 TS NW

fehér keret, természetes fehér **10015621080**

LDK2 TS WW

fehér keret, meleg fehér **10015621082**

LDK2 TS NW

alumínium keret, természetes fehér **10015621070**

LDK2 TS WW

alumínium keret, meleg fehér **10015621072**

pákat egy új, kettős működésű (ajtónyitást és érintést egyaránt érzékelő) kapcsolóval is felkapcsolhatjuk ezentúl.

**SLA01**

Kettős működésű infraszenzoros kapcsoló, választható funkcióval

- ajtóérzékelő/ érintőkapcsoló
- 36 W-os maximális terhelhetőséggel
- 200 mm vezetékkel a transzformátorig
- 200 mm vezetékkel a fogyasztóig

10015621909

**Bemarható LED profil**

LED szalaghoz (LED szalag nélkül)
anyag: alumínium
opál borítással
rendelés: 2 m-es szálban
bemarási méret: 14,5 x 5 mm

10015621505

**Végzáró kupak
bemarható profilhoz**


anyag: műanyag
rendelés: pár

10015621521

**Csavarozható LED profil**

LED szalaghoz (LED szalag nélkül)
anyag: alumínium
opál borítással
rendelés: 2 m-es szálban
méret: 15,2 x 7,3 mm

10015621565



Végzáró kupak csavarozható profilhoz

anyag: műanyag
rendelés: pár


10015621562



Sarok LED profil

LED szalaghoz (LED szalag nélkül)
anyag: alumínium
opál borítással
rendelés: 2 m-es szálban
méret: 15,5 x 13 mm

10015621555




Végzáró kupak sarok profilhoz

anyag: műanyag
rendelés: pár

10015621558

Apró, de hasznos segítségék

Néha az apróságok is megkönnyíthetik munkánkat! Reméljük, hogy az alábbi újdonságok között is lesz néhány, amely könnyebbé teszi az ön munkáját is!



156.0000.02 Ajtókitámasztó ék

anyag: műanyag

szín
barna

cikkszám
10015505400



326.63 Tövigenmetes eurocsavar

A 9 mm-es hosszúságú csavarok 18 mm vastagságú oldallapokban egymással szemben is alkalmazhatók!

hosszméret
9 mm
13 mm

cikkszám
10002800610
10002800620



egyszerűbb változata.
anyag: műanyag

| típus | szín | cikkszám |
|-------------|-------|-------------|
| 160.1000.02 | barna | 10015505320 |
| 160.1000.01 | fehér | 10015505325 |



Csapos-körmös polctartó

A polcot egy 5 mm-es szárfurat segítségével pozícióban tartja.
anyag: fém

szín
nikkel

cikkszám
10013600080

Bővült a 0,8 mm-es színazonos Egger élzáró kínálat!



Egyre több bútorgyártó használja a 0,8 mm-es élzárókat, hiszen alkalmazásával a 0,4 mm vastag élzárásnál jobb takarást és kevésbé határozott éleket, míg a 2 mm-es vastagságnál szebb lekerékítést kapunk.

Cégünk ezeknek a vevői igényeknek megfelelően jelentősen bővítette a 0,8 mm vastag színazonos Egger élzáróinak kínálatát. A 0,4 és 2 mm vastagság mellett már 0,8 mm vastagságban is összesen 108 szín érhető el, 23 és 43 mm szélességekben. Az élzárók kiválasztásához mint mindig, most is élzáró keresőnk használatát javasoljuk.

Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örömmükre szolgál, hogy megtisztelt bennünket figyelmével! Amennyiben kérdése van, keresen meg minket, készséggel állunk rendelkezésére!

Forest Hungary Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a
Tel.: 92/ 507-800 • Fax: 92/ 507-890
e-mail: info@foresteu.com
www.foresteu.com