

inFOREST

Új tolóajtó rendszerek kínálatunkban

Az 1700 és az 1500-as tolóajtó rendszer neves olasz gyártótól, a SISCO SYSTEM-től érkezett kínálatunkba.

A közelmúltban megszűnt RV80, GV40 és AV40 vasalatok utódjai megérkeztek választékunkba. Az általunk több évtizede forgalmazott Sisco System új tolóajtó megoldásai a megszűnt termékek magasabb minőségű alternatívái: Az RV80-at az 1700-as, míg az AV40-et az 1500-as rendszer pótolja.


Az 1700-as tolóajtó rendszernél az ajtók a korpusz előtt futnak, ezáltal teljesen eltakarják a mechanizmus elemeit, ezzel még harmonikusabbá téve a gardrób szekrény kinézetét.

A rendszer kétirányú csillapító rendszerrel van felszerelve, aminek köszönhetően a vasalat zökkenőmentesen működik, és az ajtók hangtalanul záródnak.

Az ajtók szélessége elérheti akár az 1500 mm-t vagy az egyes ajtók tömege a 80 kg-ot.

Ezeknek a paramétereknek köszönhetően szinte korlátok nélkül tervezhetünk, és széles teret engedhetünk a képzetnek és a merész megoldások alkalmazásának.




**1700 Tolóajtó szett
elől futó ajtóhoz**

A szett tartalma:

- 2 db 1706-os felső görgő
- 2 db 1710-es csillapító
- 2 db 1726-os alsó vezető
- 2 db 1711-es alsó ütközés tompító

10014606200

**1700 Tolóajtó szett
hátsó futó ajtóhoz**

A szett tartalma:

- 2 db 1705-ös felső görgő
- 2 db 1710-es csillapító
- 2 db 1725-ös alsó vezető
- 2 db 1711-es alsó ütközés tompító

10014606100

**1701G Dupla alsó sín**




anyag: alumínium
rendelhető: 3 m-es szálban

10014606050

**1700G Dupla felső sín**


anyag: alumínium
rendelhető: 3 m-es szálban

10014606000



Az 1500-as rendszer kisebb (30 kg/ajtó) teherbírású, és elsősorban alumínium keretes tolóajtók működésére tervezték. Egyszerűen szerelhető, a végeredmény pedig látványos és csendesen működő lesz!





1500 Tolóajtó szett alukeretes ajtóhoz

A szett tartalma:

- 2 db 1514V-s felső görgő
- 2 db 1513V-s alsó görgő
- 4 db 1534-es sarokelem
- csavarok és rögzítő anyák

10014607100




1500G Bemarható alsó-felső sín

anyag: alumínium

szín: alumínium

rendelhető: 3 m-es szálban

10014607000



1530A Alsó-felső profil

anyag: alumínium

szín: eloxált alumínium

rendelhető: 3 m-es szálban

10014607020



1531A Oldalzáró profil

anyag: alumínium

szín: eloxált alumínium

rendelhető: 3 m-es szálban

10014607040






1532 Üvegbe fogó profil

anyag: műanyag

szín: szürke

rendelhető: 3 m-es szálban



10014607060



HB bútorzárak - mindenre van megoldásunk

A HB Locks bútorzáraival nincs lehetetlen. Legyen az fiók-, központi,- üvegajtó,- vagy tolóajtó zár, minden bútorajtóhoz, fiókhoz kínálunk korszerű megoldásokat.


A Home Box vasalat család újabb fontos termékcsoporttal bővült. A HB Locks zárok minőségi kínálatával fedik le a leggyakoribb bútorzár igényeket. A kulcsok profilmartak, azaz nem a kulcs élén vannak a redőzések kialakítva, hanem a kulcs oldalán, így sokkal nehezebb feltörni azokat. A zárok 240 kulcsvariációval érkeztek, melyeket a zár-cilindereken feltüntetett számmal egyszerűen ellenőrizhetünk. A kiváló minőségű HB bútorzárak kedvező áron érhetők el kínálatunkban.



HB-01 Kisfiókszár

szögletes
balos
szín: nikkel
2 db kulccsal, rozettával, zárlemezzel


10003240000



HB-03 Kisfiókszár

kerek
balos
szín: nikkel
2 db kulccsal, rozettával, zárlemezzel


10003240100



HB-04 Rugós kisfiókszár

szögletes
A zár alapesetben zárt állapotban van. A kulcsot 90°-kal elfordítva a zárnyelv behúzódik, majd a kulcsot elengedve rugó húzza vissza a zárnyelvet zárt alaphelyzetbe.
jobbos
szín: nikkel
2 db kulccsal, rozettával, zárlemezzel


10003240200



HB-06 Tolóajtózár

szín: nikkelt
2 db kulccsal, rozettával

10003240300




HB-07 Nyelves bútorzár fémszekrényekhez

A zárnyelv 90°-ként elfordítható és a nyelv síkja is átfordítható.
balos

szín: nikkelt
2 db kulccsal, rozettával


10003240400



HB-08 Központi fiókzár - előlről zárható

rúd hossz: 600 mm
szín: nikkelt
2 db kulccsal, rozettával, 4 db fiók-
rögzítő csappal
A szett valamennyi szükséges alkat-
részt tartalmazza.


10003240500



HB-09 Központi fiókzár - oldalról zárható

rúd hossz: 600 mm
szín: nikkelt
2 db kulccsal, rozettával, 4 db fiók-
rögzítő csappal
A szett valamennyi szükséges alkat-
részt tartalmazza.

10003240600

**HB-10 Dupla üvegajtózár**


4-8 mm-es üvegajtókhoz.

Fúrás nélkül szerelhető.

szín: nikkell

2 db kulccsal, rozettával, zárlemezzel

10003240700

**HB-11 Szimpla üvegajtózár**



4-8 mm-es üvegajtókhoz.

Fúrás nélkül szerelhető.

szín: króm

2 db kulccsal, rozettával, zárlemezzel

10003240800

**HB-17 Forgórúdzár**

balos

szín: króm

2 db kulccsal, rozettával, zárlemezzel,
2db 1m-es rúddal

10003240900


Még kisebb elosztó: ModulBox Mini

A Modulbox család új tagjainak alkalmazásával a munkafelületbe építhető eszközök csak akkor veszik el az értékes munkafelületet, amikor valóban szükségünk van rájuk.

Mivel a különböző elektromos készülékek az élet minden területén megkerülhetetlenek, a bútorokban is gondoskodnunk kell a lehetőleg diszkrét, a bútor stílusához illeszkedő áramellátásról, illetve töltésről.

Az irodában is szeretnénk, ha rendelkezne körül bennünket, és gyakran nincs sok hely az asztalunkon. Ennek megteremtésében segítenek a ModulBox család legújabb tagjai. A ModulBox Mini a legkisebb helyen biztosít konnektoros vagy USB-A és USB-C áramellátást, míg a ModulBox II új tagjai ezek mellett a munkalap felületén folyamatos vezeték nélküli töltést.




**ModulBox Mini - felbillenő tetővel**

2 x 230V dugalj, irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230V / 50Hz
- max. teljesítmény: 2200 W
- 1,5 m vezetékkel
- kivágási méret: 140x107 / R6 mm

alumínium: 10015622220

matt fekete: 10015622230


**ModulBox Mini - felbillenő tetővel**

1 x 230 V dugalj, 1 x USB-A és 1 x USB-C, irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230V / 50Hz
- max. teljesítmény: 2200 W
- 1,5 m vezetékkel
- kivágási méret: 140x107 / R6 mm

alumínium: 10015622240

matt fekete: 10015622250

**ModulBox II - felbillenő tetővel**

2 x 230 V dugalj és vezeték nélküli töltő irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- max. teljesítmény: 2200 W
- vezeték nélküli töltő teljesítmény: 15 W
- 1,5 m vezetékkel
- kivágási méret: 225x107/R6 mm

alumínium: 10015622260


matt fekete: 10015622270

Belső fiók az FDS-PRO 18 rendszerhez

A belső fiókok gyakori megoldások a konyhai tárolásban vagy akár a gardróbokban is. A PRO 18 fiókokkal a mindennapi használatra tervezett, modern belső fiókokat is kialakíthatunk mostantól!



A legfejlettebb fiórendszerünkhöz belső fiókok kialakítására alkalmas szerelvények is elérhetőek kínálatunkban. A két divatos színnek és az opcionális magasító rúdnak köszönhetően az FDS-PRO 18 belső fiók sokrétű felhasználási lehetőséget kínál.



**Belső fiók előlap**


FDS-PRO 18 fiókrendszerhez.
hossz: 1100 mm

fehér: 10006638040
antracit: 10006638140

**Belső fiók magasztó rúd**

FDS-PRO 18 C és D fiókrendszerhez.
hossz: 1100 mm

fehér: 10006638050
antracit: 10006638150

**Belső fiók előlaprögző**

FDS-PRO 18 fiókrendszerhez.
rendelés: pár

FDS-PRO 18 A

fehér: 10006638000
antracit: 10006638100

FDS-PRO 18 B

fehér: 10006638010
antracit: 10006638110

FDS-PRO 18 C

fehér: 10006638020
antracit: 10006638120

FDS-PRO 18 D


fehér: 10006638030
antracit: 10006638130



Fiókelő pontozó FDS-PRO 18 fiókokhoz

FDS-PRO 18 fiókjaink beépítését már pontozósablonok is segítik

Termékeinkkel a gyártásban is szeretnénk folyamatosan segítséget nyújtani. Már készletről elérhetők FDS-PRO 18 pontozósablonjaink, amelyek a fiókelők csavarjainak jelölését könnyítik meg.

**Fiókelő pontozó sablon**

FDS-PRO 18 fiókrendszerhez.
rendelés: pár

FDS-PRO 18 A 10006637810
FDS-PRO 18 B 10006637820
FDS-PRO 18 C/D 10006637830

Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örömmükre szolgál, hogy megtisztelt bennünket figyelmével! Amennyiben kérdése van, keresen meg minket, készséggel állunk rendelkezésére!

Forest Hungary Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a
Tel.: 92/ 507-800 • Fax: 92/ 507-890
e-mail: info@foresteu.com
www.foresteu.com