

inFOREST

Elegáns trend a bordázott bútorajtó

A finoman strukturált frontok lágy fény-árnyék játékkal dobják fel a bútorokat. Kollekciónk most három divatos színnel bővült.

A belsőépítészetben a vonalaknak fontos szerepe van: alakítják a teret, stílust és hangulatot teremtenek. A minimanista bútorok esetében az egyszerű geometrai alakzatoknak köszönhetően ez még inkább hangsúlyos. Bár úgy tűnik, hogy a minimalizmus tartós trend marad az építészetben, a lakberendezésben és a bútorok terén is, ebben is felfedezhetünk kisebb változásokat, fejlődést vagy régebbi divatok újbóli felszínre kerülését.



Ilyen trend most a bordázott felületek megjelenése, gondoljunk csak a fali panelek egyre hangsúlyosabb szerepére a belső terek alakításában! Természetesen itt sincs új a nap alatt, elég csak az 1930-as évek art deco lakásbelsőit megnézni, és láthatjuk, hogy kedvelt és gyakran visszatérő elem volt a bordázott felületek használata. Függőlegesen alkalmazva vonalait pozitív hangulatot teremt, visszahozza a klasszikus építészet oszlopainak hangulatát, míg vízszintesen tágasabbá, szellősebbé teszi a teret. Nem véletlen tehát, hogy a tervezés során ismét előszeretettel használjuk a vonalasan strukturált felületeket.

Cégünkél eddig két bordázott felületű front volt elérhető: az SM0203 3D Tokyo elefántcsont fehér PVC és a 0036 OP 3D PET bordázott fehér. Ezek népszerűségének köszönhetően ez utóbbi kapott most három új társat a legmenőbb színekben. Az EVO+ PET bútorajtó felület már bebizonyította, hogy az egyik legtartósabb, legjobb felületi tulajdonságokkal rendelkezik, így egyértelmű volt, hogy a bordázott színek fejlesztése is ebbe az irányba folytatódik cégünkél. A finoman strukturált felület nem uralja le a bútort, hanem lágy fény-árnyék játékkal teremt, ezáltal jelentősen hozzáad annak esztétikai értékéhez. Tovább szélesíti a bútortervezés lehetőségeit, hogy mind a négy bordázott szín sima felülettel, J-profillal vagy normál, egyenes éllel is elérhető kínálatunkban.






Az új színek táblában (táblaméret: 2800 x 1220 mm) vagy egyedi igények alapján méretre vágva, élzárva egyaránt elérhetőek cégünknel.



EVO+ 0038 OP 3D
Bordázott világosszürke



EVO+ 0040 OP 3D
Bordázott füstzöld



EVO+ 0039 OP 3D
Bordázott kasmír szürke



EVO+ 0036 OP 3D
Bordázott matt fehér

Megjelent bútorajtó színminta kollekciónk

Új bútorajtó színminta kollekciónkban valamennyi PET, PVC és akril frontsínünk mintáját megtalálhatja.

A kollekció kompakt, könnyen kezelhető, lapozható. A 62 szín között már a legújabb, bordázott PET fóliás bútorajtó fólia minták is fellelhetők!

A mintafüzér viszonteladó partnereinknél már igényelhető.



Fekete redőny

A357 redőnytokos szettünk már fekete színben is elérhető.

Redőnyeink közül az A357 KIT 2.0 redőnytokos szettünk a legnépszerűbb termék. Vásárlóink kérésére ez mostantól már matt fekete színben is elérhető, így a redőny színe is igazodhat a fekete kiegészítők jelenlegi trendjébe.

A szett szerelése egyszerű, szekrényelem méretre teljesen előkészítve, csavarokkal ellátva szállítjuk. Névleges korpuszméret: 600 x 1300 mm

**REDŐNY RENDSZER KIT
2.0 REDŐNYSZETT A357
1300x600mm MATT FEKETE**


10015901011



Folytonos fényű LED szalagok

A legmodernebb NCOB technológiájú LED szalagok folytonos fényt biztosítanak, ezáltal még szebbé teszik bútoraink megvilágítását.

Az NCOB LED-ekben használt technológiának köszönhetően folytonos, homogén fényvonalat láthatunk, nincsenek pontszerű fények, mint a hagyományos LED szalagok esetében. A kínálatunkba most bevezetett új szalagok nagy fényerőt adnak le, akár kompaktabb kivitelben is, hiszen 5 mm-es szélességben is elérhetőek, amely kiválóan alkalmas a keskenyebb LED profilokban (pl. Apex) történő alkalmazásra is. A LED szalagok 5 ill. 8 mm szélességben, 5 méteres tekercsben kaphatóak. Színük természetes fehér, 24 V-os feszültséggel működnek. A 8 mm-es típus bárhol vágható, amely nagyban megkönnyíti beépítését.



Az új LED szalagokhoz új transzformátorok is bevezetésre kerültek. Az új trafóknak köszönhetően sokkal könnyebb kiválasztanunk a LED szalag teljesítményéhez leginkább illeszkedő darabot, akár 100 W-os teljesítményig is elmehe-tünk. Itt ökölszabály, hogy a LED szalag méterenkénti teljesítményét a felhasznált darab hosszával felszorozva, majd az egészet még +10%-kal (x1,1) megszorozva kapjuk meg, hogy minimum mekkora teljesítményű transzformátorra lesz szükségünk. Példaként: Az FLS-NCOB-8 LED szalag teljesítménye 13 W méterenként. Ha ebből egy 4,2 méteres darabot használunk fel világításként, akkor $13 \times 4,2 \times 1,1 = 60,6$, azaz a 75 W-os trafó használata javasolt.

**FLS-NCOB-5**

Folytonos fényű, 5 mm keskeny LED szalag, kapcsoló nélkül, transzfor-mátor nélkül.

- teljesítmény: 10 W/m
- feszültség: 220-240 / 24 V
- vágható: 21 mm-enként
- rendelhető: 5 m-es tekercsben

10015621440

**FLS-NCOB-8**

Folytonos fényű, 8 mm keskeny LED szalag, kapcsoló nélkül, transzfor-mátor nélkül.

- teljesítmény: 13 W/m
- feszültség: 220-240 / 24 V
- vágható: bárhol
- rendelhető: 5 m-es tekercsben

10015621450

**LED transzformátor**

FLS-NCOB LED szalagokhoz.

24 V-os, 6 db csatlakozási lehetőséggel.

- 2 m vezetékkel
- kapcsolóval

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015621970
50	10015621975
75	10015621980
100	10015621985

Segítség keskenyebb Lamina kamrapolcok készítéséhez

Egy új előlaptartó segítségével akár 150 mm-es kor-puszba is beépíthetjük VIBO Lamina CC15LGM kam-ra-polcainkat.

Amennyiben a VIBO Lamina családjából választunk 150 mm széles kamra-polcot, úgy a kerethez csomagolt előlaptartó adapterek túl szélesek ennek megvalósításához. Ebben az esetben a most bevezetett CK115VE előlap-tartó használatát javasoljuk, amely a keskeny kamrapolc kialakítását lehe-tővé teszi. A termék külön rendelendő, nem képezi a szett részét.

**CK115VE**

Előlaptartó garnitúra

hossz: 100 mm

szín: antracit

10006211490



Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örö-münkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket figye-lmével! Amennyiben kérdése van, keres-sen meg minket, készséggel állunk rendel-ke-zésére!

Forest Hungary Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a
Tel.: 92/ 507-800 • Fax: 92/ 507-890
e-mail: info@foresteu.com
www.foresteu.com